


SKALA 1:100




SKALA 1:10



1. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
3. WSZYSTKIE POZIOMOŚĆ PODANO W METRACH
4. NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
5. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ II WG. PN-B-06200
6. POZIOMY JAKOŚCI C NIEZODNOŚNOŚĆ SPALNIZOWYCH ZŁĄCZY WG. PN-EN 25817:1997
7. MONTAŻ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIADĄĆ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W NORMI PN-B-06200
8. STAL PROFILOWA:
 - S355-RAMY GŁÓWNE
 - S235-ELEMENTY DRUGORZĘDNE
9. NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ O MAX GRUBOŚCIACH WG PN-90/B-03200. SPOINY NALEŻY WYKONYWAĆ NA CAŁYCH DOSTĘPNYCH DŁUGOŚCIACH STYKÓW. WSZYSTKIE SPOINY CZŁOWE NALEŻY WYKONAĆ NA PEŁNĄ GŁĘBOKOŚĆ PRZETAPIENIA.
10. SZRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO
 - KATEGORIA AGRESYWNOSCI ŚRODOWISKA C4
 - CYNKOWANIE OGNIOWE, CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POWŁOKI NIE MNIEJ NIŻ 80µm

2	08.2014	PROJEKT WYKONAWCZO-OFERTOWY - WYDANIE PODSTAWOWE
1	01.2013	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE
NR	DATA	MODYFIKACJA

Dz. nr 103/1 o/Północ

BIURO BRANŻOWE:  PROJEKT biuro@mkprojekt.eu Szymanów ul. Likowa 1 51-180 Wrocław	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS
	mgr inż. Maciej Król	OPL/0012/POOK/03		

BIURO BRANŻOWE:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	DATA	PODPIS
	mgr inż. Przesław Król	Ww/76/75		

BIURO BRANŻOWE:	OPRACOWAŁ:	NR UPR.	DATA	PODPIS

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZO OFERTOWY
-------	--------------------------------

NR RYS:	DW KOE
---------	--------

SKALA: 1:100 · 1:50 · 1:10

DATA:

08.2014

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH