




**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn.: „**Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie**”  
Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.1. „Gospodarka odpadami”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Umowa o dofinansowanie nr **RPDS.04.01.00-02-0003/17-00** z dnia 30.01.2018r.

Pieszycy, 11.04.2018r.

## **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1**

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:

**Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie**

(Ogłoszenie w Dzienniku Europejskim nr 2018/S 055-121200 z dnia 20.03.2018r.)

**ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.**; ul. Bielawska 6; 58 – 250 Pieszycy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający w punkcie VIII wskazał jakie warunki muszą spełniać oferenci chcący wziąć udział w postępowaniu. Dla Części 1 Zdolność techniczna, Zamawiający określił, że oferent powinien wykazać się wykonaniem jednego zamówienia, w ramach którego wykonał dostawy wyposażenia technologicznego linii sortowania odpadów z gospodarstw domowych, których zakres obejmował między innymi dostawę:

Prasy kanałowej o sile zgniotu min. 80 ton, wyposażonej w perforator butelek PET, umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku - min. 1 urządzenie,  
(Pełne, szczegółowe wymagania dotyczące Zdolności technicznej dla Części 1 zawiera SIWZ).

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek jeżeli w zakres dostawy wyposażenia technologicznego linii wchodziła prasa kanałowa o sile zgniotu 70 ton, wyposażona w perforator butelek PET, umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku.

Pozostałe wymagania szczegółowe Zdolności technicznej dla Części 1 wykonane zamówienie spełnia.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający na tym etapie nie ocenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny z silnikiem wysokoprężnym o mocy 242kW?

**Odpowiedź 2:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny z silnikiem wysokoprężnym o mocy 242kW.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny wyprodukowanej w 2007r

Uzasadnienie: Ze względu na brak spójności w opisie przedmiotu zamówienia, w którym wyspecyfikowana jest maszyna nie starsza niż 2005 rok produkcji i jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza maszyny wyprodukowanej wcześniej niż w 2010 roku. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszynę wyprodukowanej w 2007r.

**Odpowiedź 3:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza maszyny wyprodukowanej w 2007r.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający koryguje zapisy w części III SIWZ – OPZ dot. Części 3 przedmiotu zamówienia. Pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„- Maszyna pochodząca z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu, używana.”

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny z walcem przerzucającym o długości 3660mm.

Uzasadnienie: Ze względu na brak spójności w opisie, w którym długość walca określona jest na minimum 5000mm oraz szerokość robocza (przelotowa) – min 4400mm, w/w rozwiązanie jest nie możliwe do zastosowania. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny o długości wału 3660mm.

**Odpowiedź 4:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy maszyny o długości wału 3660 mm.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny z napędem jezdnym kołowym?

Uzasadnienie: Napęd kołowy jest równoważny do napędu gąsienicowego. Wielu producentów na całym świecie stosuje owe napędy jako równoważne.

**Odpowiedź 5:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy maszyny z napędem jezdnym kołowym.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny o wadze nie większej niż 16000kg?

Uzasadnienie: Maszyna gotowa do pracy wraz z zainstalowanym dodatkowym wyposażeniem nie będzie przekraczała 16000kg. Większa masa maszyny przekładać się będzie do lepszej trakcji podczas przemieszczania przym kompostowych.

**Odpowiedź 6:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny o wadze nie większej niż 16000kg.

**Pytanie 7:**

Czy dopuszcza się przedstawienie oferty tylko na:

1. Powietrzny Separator bębnowy, semimobilny,
2. Trybuna i kabina sortownicza min. 3 boksy, z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją,

**Odpowiedź 7:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze elementy wskazanych w SIWZ Części zamówienia.

**Pytanie 8:**

Dot. Części 3 – samojezdna przierzucarka do kompostu

Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od wymogu posiadania systemu automatycznego centralnego smarowania istotnych roboczych podzespołów?

Z naszego doświadczenia wynika, że centralne smarowanie nie daje gwarancji na doprowadzenie czynnika smarującego do wszystkich odbiorników, łożysk itp., oraz istnieje ryzyko zrywania przewodów doprowadzających czynnik przy takim przeznaczeniu maszyny.

**Odpowiedź 8:**

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania centralnego smarowania dla samojezdnej przierzucarki.

**Pytanie 9:**

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający w punkcie dotyczącym Podstawowych wymagań dla linii technologicznej po rozbudowie i modernizacji określił, iż „frakcja nadsitowa przed podaniem na separator balistyczny powinna być poddana działaniu separatora elektromagnetycznego”.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie separatora elektromagnetycznego jedynie na frakcji 3D po separatorach balistycznych? Takie umieszczenie separatora Fe obejmie jego działaniem również frakcję 3D z odpadów ze zbiórki selektywnej.

**Odpowiedź 9:**

Nie, zamawiający nie dopuszcza zastosowania separatora elektromagnetycznego jedynie na frakcji 3D po separatorach balistycznych.

**Pytanie 10:**

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający w punkcie dotyczącym Podstawowych wymagań dla linii technologicznej po rozbudowie i modernizacji określił, iż po separatorze NIR 2 dla butelek PET, „reszta butelek w niewydzielonych pozytywnie kolorach ma zostać skierowana na przenośnik sortowniczy pozostałej frakcji 3D i z nią połączona”.

Czy Zamawiający dopuści również rozwiązanie w którym niewydzielone pozytywnie na separatorze NIR 2 butelki PET (frakcja PET mix) będą sortowane na osobnym przenośniku sortowniczym, przed połączeniem z pozostałą frakcją 3D. Pozostała frakcja 3D będzie również sortowana na osobnym przenośniku sortowniczym. Połączenie tych obu frakcji nastąpi dopiero po osobnym przesortowaniu w postaci zebranego balastu?

**Odpowiedź 10:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy zachowaniu minimalnych parametrów tj. niewydzielone pozytywnie na separatorze NIR 2 butelki PET (frakcja PET mix) będą sortowane na osobnym przenośniku sortowniczym, przed połączeniem z pozostałą frakcją 3D. Pozostała frakcja 3D będzie również sortowana na osobnym przenośniku sortowniczym. Połączenie tych obu frakcji nastąpi dopiero po osobnym przesortowaniu w postaci zebranego balastu.

**Pytanie 11:**

Zgodnie z wymaganiami OPZ dotyczącymi Przenośników taśmowych Zamawiający określił, iż „Dopuszcza się wyłącznie dostawę i montaż przenośników specjalistycznych rolkowych, dostosowanych do transportu odpadów komunalnych”.

Czy Zamawiający dopuści również zastosowanie przenośników ślizgowych zamiast rolkowych, ale tylko na wszystkich frakcjach 2D i 3D za separatorami balistycznymi, gdzie prowadzenie taśmy odbywa się jedynie po ślizgu stalowym grubości 4mm, rolki podtrzymujące taśmę (powrotne) jak w OPZ?

**Odpowiedź 11:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy zachowaniu minimalnych parametrów tj. zastosowanie przenośników ślizgowych zamiast rolkowych, ale tylko na wszystkich frakcjach 2D i 3D za separatorami balistycznymi, gdzie prowadzenie taśmy odbywa się jedynie po ślizgu stalowym grubości 4mm, rolki podtrzymujące taśmę (powrotne) jak w OPZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

I. Rozdział VIII IDW pkt. 8 (warunki udziału w postępowaniu) ppkt. 3 A dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

**Obecne brzmienie:**

*A. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:*

***Dla części 1:***

*(...)*

*Wymaga się, aby zakres dostaw obejmował co najmniej:*

- Rozrywarkę worków wyposażoną w zasobnię z ruchomą podłogą – min. 1 urządzenie,*
- Kabinę sortowniczą – min. 1 szt.*
- Nadtaśmowy separator metali żelaznych - min. 1 szt.,*
- Separator balistyczny 1-pokładowy zastosowany do rozdzielania odpadów frakcji >80 mm lub suchej frakcji odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej na frakcję 2D, 3D i odsiew, o wydajności min. 80 m<sup>3</sup> - min. 1 urządzenie,*
- Separatory optyczne do automatycznego sortowania z frakcji 3D po separatorze balistycznym na frakcje materiałowe np. PET transparentny, PET zielony, PET niebieski, HDPE - min. 3 urządzenia,*
- Prasę kanałową o sile zgniotu min. 80 ton, wyposażonej w perforator butelek PET, umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku - min. 1 urządzenie,*
- Stację sprężonego powietrza – min. 1 stacja,*

*Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się opracowanie projektu technologicznego oraz kompletacja, dostawa i montaż wszystkich urządzeń o których mowa powyżej wraz z wykonaniem systemu sterowania kompletnej instalacji obejmującej wykonanie nowego systemu sterowania dla całej linii technologicznej.*

**Zmienia się na:**

*A. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:*

***Dla części 1:***

*(...)*

Wymaga się, aby zakres dostaw obejmował co najmniej:

- Rozrywarkę worków – min. 1 urządzenie,
  - Kabinę sortowniczą – min. 1 szt.
  - Nadtaśmowy separator metali żelaznych - min. 1 szt.,
  - Separator balistyczny zastosowany do rozdzielania odpadów frakcji >80 mm lub suchej frakcji odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej na frakcję 2D, 3D i odsiew, o wydajności min. 80 m<sup>3</sup> - min. 1 urządzenie,
  - Separatory optyczne do automatycznego sortowania z frakcji 3D po separatorze balistycznym na frakcje materiałowe np. PET transparentny, PET zielony, PET niebieski, HDPE - min. 3 urządzenia,
  - Prasę kanałową o sile zgniotu min. 80 ton, wyposażonej w perforator butelek PET, umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku - min. 1 urządzenie,
  - Stację sprężonego powietrza – min. 1 stacja,
- (...)

II. Rozdział XIV pkt. 5 SIWZ dot. kryterium oceny ofert „Okres gwarancji” dla Części 2 i 3.

**Obecne brzmienie:**

*„Punkty za kryterium „Okres gwarancji” – maksymalnie 40 pkt – zostaną przyznane w następujący sposób:*

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na minimalny okres 12 miesięcy.*

*Oferty dla parametru „Okres gwarancji” otrzymują punkty według zasady:*

*Za udzielenie gwarancji na okres równy 12 miesiące: 0 pkt*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 13 do 24 miesięcy włącznie: 20 pkt*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 25 miesięcy do 36 i więcej miesięcy włącznie: 40 pkt*

*Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 12 miesiące zostanie odrzucona, gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ.”*

**Zmienia się na:**

Część 2:

*„Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na minimalny okres 12 miesięcy.*

*Oferty dla parametru „Okres gwarancji” otrzymują punkty według zasady:*

*Za udzielenie gwarancji na okres równy 12 miesięcy: 0 pkt*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 13 do 24 miesięcy włącznie: 20 pkt*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 25 miesięcy do 36 i więcej miesięcy: 40 pkt*

*Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 12 miesiące zostanie odrzucona, gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ.”*

Część 3:

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na minimalny okres 3 miesięcy.*

*Oferty dla parametru „Okres gwarancji” otrzymują punkty według zasady:*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 3 do 12 miesięcy włącznie: 0 pkt*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 13 do 24 miesięcy włącznie: 20 pkt*

*Za udzielenie gwarancji na okres od 25 miesięcy do 36 i więcej miesięcy: 40 pkt*

*Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 3 miesiące zostanie odrzucona, gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ.”*

W Części III SIWZ w szczegółowym opisie zamówienia dotyczącym Części 3 dodaje się zapis:

*„W przypadku zaoferowania przerzucarki nowej, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.*

W przypadku zaferowania przrzucarki używanej, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 3 miesiące."

Wprowadzone zmiany SIWZ nie wymagają zmiany terminu składania ofert.

Wszystkie określone zmiany SIWZ oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Prezes Zarządu  
  
Tadeusz Drozdowski